

hobby-pool

*Schwimmbecken
Abdeckplanen
Solaranlagen
Zubehör*



Made in Germany

HAGA-FREIZEIT


Holen Sie sich das eigene Urlaubsparadies in den Garten

Mit unserem Schwimmbecken Achensee ist die Verwirklichung vom eigenen Schwimmbeckenparadies ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren möglich. Wählen Sie aus unserem reichhaltigen Angebot an Komplettssets oder bauen Sie sich Ihr Schwimmbeckend passend zu Ihrer Gartenanlage und einzigartig nach Ihren eigenen Wünschen. Egal ob als klassisches Rechteckbecken mit Einstiegsleiter oder Römertreppe oder als Ovalform, Halbovalform- oder Freiformbecken. Die einzigartige Konstruktion unseres Power-S-Steins lässt Ihnen alle Möglichkeiten offen.



Unsere Achensee Schwimmbecken sind als Komplettsset mit sämtlichen Einbauteilen, Filteranlage sowie Verrohrungsmaterial erhältlich. Die Standardsets haben wir in folgenden Größen vorkonfektioniert:

Beckeninnenmaß	Folienstärke	Sandfilteranlage
600 x 300 x 145 cm	0,8 mm	HP 400
700 x 350 x 145 cm	0,8 mm	HP 500
800 x 400 x 145 cm	0,8 mm	HP 600
900 x 500 x 145 cm	0,8 mm	HP 650



Einfachste Verarbeitung aller Bestandteile

Vor allem unser speziell entwickelter Power-S-Stein bietet eine komfortable Verarbeitung. Der Stein verfügt über eine Höhe von 30 cm und kann daher auch automatisch mit Fallbremse gefüllt werden. Auch die Durchführungen der Einbauteile können sehr einfach ausgeschnitten werden. Die Folie wird einfach in die zu befestigende Klemmprofilleiste eingehängt.



Power-S-Sets sind mit einer Innenhülle mit Folienstärke 1,0 mm ausgestattet und haben zusätzlich bereits einen Vormontagesatz für eine Gegenstromanlage beige packt.

Beckeninnenmaß	Folienstärke	Sandfilteranlage	Gegenstromanlage
600 x 300 x 145 cm	1,0 mm	HP 500	Vormontagesatz
700 x 350 x 145 cm	1,0 mm	HP 600	Vormontagesatz
800 x 400 x 145 cm	1,0 mm	HP 650	Vormontagesatz
900 x 500 x 145 cm	1,0 mm	HP 650	Vormontagesatz



Einbautreppen


Einbautreppen haben Ihre Vorteile nicht nur im leichteren Einstieg in Ihr Becken, auch das Aussehen Ihres Beckens wird dadurch stark positiv beeinflusst. Und auch wenn Sie bereits im Becken sind haben unsere Treppen mit ihren speziellen Sitzstufen noch immer nicht alle Funktionen preis gegeben. Sogar eine leichte Rückenmassage ist mit einer in der Treppe einzubauenden Düse möglich.



Unsere Einbautreppen sind in GFK bzw. Acryl gefertigt und passend zu Ihren Schwimmbecken in verschiedenen Farben erhältlich. Je nach Form und Größe Ihres Schwimmbeckens können Sie aus verschiedenen Modellen wählen.



GFK



Cocoon



Cascade

Modell	Breite	Höhe	Farben
Römertreppe GFK	150 cm 225 cm 325 cm	150 cm kürzbar auf 120 cm	weiß (Stufen blau) blau (Stufen weiß) sand (Stufen blau)
Acryltreppe Cocoon	300 cm	150 cm	hellblau sandfarben azurblau cremeweiß pacifzikgrün
Acryltreppe Cascade	300 cm	150 cm	hellblau sandfarben azurblau cremeweiß pacifzikgrün

Beckenrandsteine

Der saubere und schöne Abschluss um Ihr hobby-pool Becken ist die Verlegung von Beckenrandsteinen. Sie werden aus frostbeständigen Naturstein und Weißzement hergestellt. Eine spezielle Behandlung der Oberflächen verleiht dem Beckenrandsteine eine rutschhemmende Wirkung.



hobby-pool Beckenrandsteine sind in vier verschiedenen Farben (sand, atlantikblau, korallrot und graphitgrau) als Einzelkomponenten für Achenseebecken, aber auch als Randsteinsets für alle hobby-pool Rund-, Oval- und Achtformbecken sowie für unsere Römertreppen erhältlich. Es ist allerdings zu beachten, dass die Randsteine auf Rundungen, Ecken und Anschlusssteinen teilweise nachgeschnitten werden müssen.



Auch Sie möchten stolzer Besitzer eines Schwimmbeckens werden und Ihren Urlaub im Sommer gern zu Haus verbringen?

Unser Milano findet immer einen idealen Platz in Ihrem Garten. Das praktische Rundbecken verspricht nicht nur durch die verschiedenen Größen sehr viel, sondern ist auch durch seine Verwendungsmöglichkeiten als Aufstell-, Erdeinbau- oder als teileingebautes Becken sehr vielseitig verwendbar.



Rundbecken Tiefe 120 cm:

Abmessungen	Stahlmantel	Folie
200 cm rund	0,6 mm	0,6 mm
300 cm rund	0,6 mm	0,6 mm
350 cm rund	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
416 cm rund	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
500 cm rund	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
600 cm rund	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
700 cm rund	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
800 cm rund	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm



Rundbecken Tiefe 150 cm:

Abmessungen	Stahlmantel	Folie
350 cm rund	0,8 mm	0,8 mm
416 cm rund	0,8 mm	0,8 mm
500 cm rund	0,8 mm	0,8 und 1,0 mm
600 cm rund	0,8 mm	0,8 und 1,0 mm
700 cm rund	0,8 mm	0,8 und 1,0 mm
800 cm rund	0,8 mm	0,8 und 1,0 mm







Der einfache Selbstaufbau und günstige Preis ermöglicht Ihnen innerhalb kurzer Zeit Badespaß für Ihre Familie. Die Schwimmbeckenauskleidung ist UV-stabilisiert und mit einer Einhängeweise für hohe Passgenauigkeit versehen. Kein lästiges Ziehen der Folie mehr am Beckenrand, sondern Einhängen und fertig. Die Stahlwand ist beidseitig feuerverzinkt, innen schutzlackiert und außen kunststoffbeschichtet. Handlauf und Bodenschienen sind aus Kunststoff, das Steckprofil, welches den Stahlmantel verbindet ist aus Aluminium.

Unsere Rundbecken gibt es komplett als Beckenset zum attraktiven Preis. Wählen Sie aus folgenden Möglichkeiten Ihr Wunschbecken:

Beckenset	Größe	Folienstärke	Filteranlage
Zellersee	350 x 120 cm	0,6 mm	HP 310
Ossiachersee	416 x 120 cm	0,6 mm	HP 310
Wörthersee	500 x 120 cm	0,6 mm	HP 310
Erlaufsee	416 x 150 cm	0,8 mm	HP 400
Klopeinersee	500 x 150 cm	0,8 mm	HP 500
Weißensee	600 x 150 cm	0,8 mm	HP 600



Sie möchten nach Hause kommen und Ihre Seele baumeln lassen? Wir haben die Lösung.

Unser schönes Ovalformbecken Toscana wird Erholung und Urlaubsstimmung in Ihren Garten bringen. Das Toscana verspricht nicht nur durch die Vielzahl der Größen und die elegante Form sehr viel, auch das Preis-/Leistungsverhältnis ist ideal auf Ihre persönlichen Ansprüche abgestimmt.



Ovalformbecken Tiefe 120 cm:

Abmessungen	Stahlmantel	Folie
525 x 320 cm	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
600 x 320 cm	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
700 x 350 cm	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
800 x 416 cm	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
1000 x 416 cm	0,6 mm	0,8 mm
900 x 500 cm	0,6 mm	0,8 mm
1100 x 500 cm	0,6 mm	0,8 mm



Ovalformbecken Tiefe 150 cm:

Abmessungen	Stahlmantel	Folie
525 x 320 cm	0,8 mm	0,8 und 1,0 mm
600 x 320 cm	0,8 mm	0,8 und 1,0 mm
700 x 350 cm	0,8 mm	0,8 und 1,0 mm
800 x 416 cm	0,8 mm	0,8 und 1,0 mm
1000 x 416 cm	0,8 mm	0,8 und 1,0 mm
900 x 500 cm	0,8 mm	0,8 und 1,0 mm
1100 x 500 cm	0,8 mm	0,8 und 1,0 mm





Das Ovalformbecken ist ausschließlich zum Erdeinbau geeignet. Seitliche Stützmauern, eine Betonfundamentplatte und Magerbetonhinterfüllung sind erforderlich. Die Schwimmbeckenauskleidung ist UV-stabilisiert und mit einer Einhängebiese für hohe Passgenauigkeit versehen. Die Stahlwand ist beidseitig feuerverzinkt, innen schutzlackiert und außen kunststoffbeschichtet. Handlauf und Bodenschienen sind aus Kunststoff, das Steckprofil, welches den Stahlmantel verbindet, ist aus Aluminium.

Ovalbeckensets komplett mit Filteranlage und Zubehör sind in folgenden Größen erhältlich:

Beckenset	Größe	Folienstärke	Filteranlage
Fuschlsee	525 x 320 x 120 cm	0,6 mm	HP 310
Hallstättersee	600 x 320 x 120 cm	0,6 mm	HP 310
Bad Ausseersee	700 x 350 x 120 cm	0,6 mm	HP 310
Bodensee	525 x 320 x 120 cm	0,6 mm	HP 400
Mondsee	600 x 320 x 120 cm	0,6 mm	HP 400
Attersee	700 x 350 x 120 cm	0,6 mm	HP 400
Millstätter See	525 x 320 x 120 cm	0,8 mm	HP 400
Lunzer See	600 x 320 x 120 cm	0,8 mm	HP 400
Neusiedler See	700 x 350 x 120 cm	0,8 mm	HP 400
Wallersee	600 x 320 x 120 cm	0,8 mm	HP 400
Mattsee	700 x 350 x 120 cm	0,8 mm	HP 500
Grundlsee	800 x 416 x 150 cm	0,8 mm	HP 600

Um den heutigen Tagesstress zu entkommen, gibt es keinen besseren Ort als ein Schwimmbad!

Sie können Sich entspannen und gleichzeitig sportlich betätigen. Wir bieten Ihnen ein großzügig ausgelegtes Achtformbecken für das Badevergnügen der ganzen Familie und natürlich auch Ihrer Freunde.



Achtformbecken Tiefe 120 cm:

Abmessungen	Stahlmantel	Folie
525 x 320 cm	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
625 x 360 cm	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
725 x 460 cm	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm
855 x 500 cm	0,6 mm	0,6 und 0,8 mm



Achtformbecken Tiefe 150 cm:

Abmessungen	Stahlmantel	Folie
525 x 320 cm	0,8 mm	0,6 und 0,8 mm
625 x 360 cm	0,8 mm	0,6 und 0,8 mm
725 x 460 cm	0,8 mm	0,6 und 0,8 mm
855 x 500 cm	0,8 mm	0,6 und 0,8 mm

hobby-pool Achtformbecken Elba



Für den festen Stand sorgt die feuerverzinkte Stahlstützkonstruktion. Dieses Becken ist geeignet als Aufstell- oder Erdeinbaubecken. Bei Erdeinbau ist eine Betonfundamentplatte und eine Magerbetonhinterfüllung erforderlich. Die Schwimmbeckenauskleidung ist UV-stabilisiert und mit einer Einhängeweise für hohe Passgenauigkeit versehen. Die Stahlwand ist beidseitig feuerverzinkt, innen schutzlackiert und außen kunststoffbeschichtet. Handlauf und Bodenschienen sind aus Kunststoff, das Steckprofil, welches den Stahlmantel verbindet ist aus Aluminium.

Achtformbeckensets komplett mit Filteranlage und Zubehör sind in folgenden Größen erhältlich:

Beckenset	Größe	Folienstärke	Filteranlage
Traunsee	525 x 320 x 120 cm	0,6 mm	HP 310
Wolfgangsee	625 x 360 x 120 cm	0,6 mm	HP 400

SafeTop Abdeckung für Stahlmantelbecken

Die Sicherheits-SafeTop-Abdeckung ist die optimale Abdeckungsmöglichkeit für jede Jahres- und Urlaubszeit. Sie ist aus UV-stabilisierter Spezialfolie inkl. Spezialreißverschluss und ausschließlich für unsere hobby-pool Stahlmantel-Schwimmbecken lieferbar. Nach jahrelanger Erprobung haben wir die Patentreue Lösung gefunden und eine ideale Untersützung für dauerhafte Sicherheit und Wasserqualität entwickelt.



Unsere SafeTop Abdeckung ist mit einem umlaufenden Folienflansch (zur Befestigung unter dem Kunststoff-Handlauf) und Spezialreißverschluss versehen. Der Reißverschluss kann mittels Vorhängeschloss gesichert werden, so dass während Ihrer Abwesenheit niemand unbeaufsichtigt baden kann.

Sie möchten zum Nulltarif Ihr Schwimmbadwasser erwärmen?

Dann wird sich eine Investition in Soladur-S-Solarabsorber lohnen. Durch die Montage der Absorber, die auf jedem Schrägdach möglich ist, können Sie die Betriebskosten sparen und die Schwimmbad-saison verlängern.



Die witterungs- und temperaturbeständigen Solarkollektoren aus Polypropylen verfügen über einen geringen Druckwiderstand und wandeln Sonnenenergie innerhalb kurzer Zeit in Wärme um. Die Wassertemperatur in Ihrem Schwimmbecken wird sich merkbar erhöhen.



Die Elemente sind 1,20 m breit und in 6 verschiedenen Längen (2,00 m, 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m und 7,00 m) erhältlich. In Verbindung mit den verschiedenen Befestigungsmaterialien sowie passenden Pumpen und Steuerungen stellen unsere Soladur-Sets eine ideale Erwärmungsmöglichkeit für Ihr Schwimmbecken dar.

Soladurset	Kollektoren	Steuerung*	Pumpe**	Beckengröße
Soladur 200	3 Stk 200 x 120 cm	Sunset 3	Bettar 8 So-Pool	bis 12 m ²
Soladur 300	3 Stk 300 x 120 cm	Sunset 3	Bettar 8 So-Pool	bis 18 m ²
Soladur 400	3 Stk 400 x 120 cm	Sunset 3	Bettar 8 So-Pool	bis 24 m ²
Soladur 500	3 Stk 500 x 120 cm	Sunset 3	Bettar 8 So-Pool	bis 30 m ²

* Soladurset in Schwimmbadpumpenkreislauf eingebaut

** Soladurset mit externer Pumpe

Solarregler So-Pool



Mit diesen elektronischen Solarregler können Sie sowohl Ihre gewünschte Temperatur als auch die gewünschte Differenztemperatur zum Einschalten der Solaranlage einstellen. Der Regler wird komplett inklusive aller Solar- und Temperaturfühler ausgeliefert.

Abdeckungen

hobby-pool Solarabdeckungen

Die Solarabdeckung schwimmt auf der Wasseroberfläche und ist dadurch der ideale Schutz vor Wärmeverlust. Durch den Prismeneffekt dient sie zusätzlich zur Erwärmung des Schwimmbeckenwassers und reduziert die ungewünschte Wasserverdunstung.

Diese Abdeckung kann in jeder Beckenform und Größe für Sie hergestellt werden. Für eine einfache Handhabung der Solarplanen empfehlen wir eine unserer Aufrollvorrichtungen.



Rollschutzabdeckung für Einbaubecken

Die praktische Abdeckung, aus hochwertigem PVC-Gewebe, Aluträgerrohre, Abspannern sowie Handkurbel, ist vor allem für Rechteck- und Ovalformbecken geeignet, kann allerdings für alle möglichen Beckenformen gefertigt werden. Die Rollschutzabdeckung ist vor allem als Schutz gegen Schmutz bestens geeignet. Die Abdeckung ist mit Regenablauföchern und seitlichen Gummispannern zur Windsicherung versehen.



Zum Öffnen einfach die mitgelieferte Handkurbel ansetzen und die Abdeckung zusammenrollen.



Das Fertigungsmaß der Abdeckung ist jeweils 50 cm größer als das Beckeninnenmaß. Die maximale Fertigungsgröße ist 1100 x 600 cm.



Cabrio Dom

In wenigen Schritten verwandeln Sie Ihr offenes Rund- oder Ovalformbecken in einen überdachten Pool. Der Cabrio Dom kann sowohl auf freistehende, als auch auf eingebaute hobby-pool Schwimmbecken befestigt werden und ist ausschließlich als Sommerabdeckung geeignet. Das Öffnen und Schließen des Cabrio Domes kann durch eine Person mit wenigen Handgriffen bewerkstelligt werden. Der Cabrio Dom ist nur für Rundbecken (bis Durchmesser 600 cm) und Ovalformbecken (bis 700 x 350 cm) erhältlich.

Schwimmbadreiniger Vac 8000

Mit dem Bodenreiniger Vac 8000 wird Ihr Schwimmbadenboden in Verbindung mit einer geeigneten Sandfilteranlage (Förderleistung mind 6 m³) automatisch gereinigt. Der Reiniger wird einfach über den Skimmer und eine Anschlussplatte in den Pumpenkreislauf eingebunden und fährt dann automatisch solange die Filteranlage in Betrieb ist.

Zusätzlich kann der Bodensauger mit dem beigelegten Adapter und einer Alu-Teleskopstange auch manuell geführt werden.



Vollautomatische Schwimmbadreiniger

Mit einem automatischen Schwimmbadreiniger bringen Sie noch mehr Komfort in die Pflege Ihres Schwimmbadens. Die Sauger mit eingebautem Filtersystem werden einfach in das Schwimmbaden gesetzt, mit Strom versorgt und schon kann der Reinigungsprozess beginnen.

Unsere Bodensauger haben ein automatisches Reinigungsprogramm, welches sich zuerst aufgrund der Abmessungen Ihres Beckens kalibriert und dann das Becken vollautomatisch reinigt und nach Ablauf des Zyklus den Bodensauger automatisch abschaltet.

Reinigungszubehör



Schwimmbadthermometer



Digital Funkthermometer

Anzeige der Innen- und Außentemperatur sowie der Wassertemperatur im Schwimmbecken.

Reichweite: 25 m

Luxus Schwimmbadthermometer Neptun

mit besonders großer Skala und Befestigungsleine, Länge: 38 cm



Solarduschen

Solardusche Rio

mit Einhebelmischer und richtungsverstellbaren Duschkopf

Wassertank aus Aluminium

23 od. 40 Liter



Solardusche Solar Fun

Silbergrau mit 30-Liter-Alutank

Einhebelmischer und Ablasshahn



Schwimmbad und Gartenteich SOS

Sollte eine Person in den Pool oder Teich fallen, so ertönt durch die Wellenbewegung eine laute Alarmsirene



hobby-pool Einhängescheinwerfer

Halogenscheinwerfer mit Konsole und 4 Farbscheiben

12 Volt/75 Watt

zur Montage am Beckenrand

Jeder Schwimmbeckenbesitzer hat den Wunsch, klares und sauberes Wasser im Schwimmbecken zu haben.

Ohne Wasseraufbereitung ist dies nicht möglich, denn an jedem Tag wird das Wasser unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. Wir haben für Sie die richtige Wasserpflege, die ständigen Qualitätskontrollen unterliegt, zusammengestellt.



INFORMATIONEN ZU DIESEN UND VIELEN WEITEREN
PRODUKTEN FINDEN SIE IM INTERNET:

www.haga-freizeit.at

Ihr hobby-pool Partner:

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Grafik & Layout: Christian Supper

Herausgeber: HAGA Freizeitartikel VertriebsgesmbH, Neuweidlinger Straße 94, A-3495 Rohrendorf